





HMK

DN 125, DN 140 a DN 200


Montážny návod

1

Tesniaci límeč HMK sa skladá z gumovej príruba a dvoch nerezových sťahovacích pásikov.


2

Je určený k utesneniu KG potrubia DN 125, DN 140 a DN 200.


3

Nepoužívajte poškodené potrubie.


Používajte iba nové, nepoškodené KG potrubie.

4

Namerajte si dĺžku potrubia tak, aby hrdlo KG potrubia bolo v rovine so základovou doskou.

5

Skráťte KG potrubie na požadovanú dĺžku.

6

Skoste hrany potrubia podľa informácie výrobcu.




HMK

DN 125, DN 140 a DN 200

Montážny návod

7


Očistite potrubie.




Pred inštaláciou tesniaceho límca riadne očistite potrubie po celej jeho dĺžke.

8


Žiadny mazací prípravok.




Iba voda.




Pre jednoduchšiu inštaláciu namočte tesniaci límec do čistej vody.
Nikdy nepoužívajte k zvlhčeniu lubrikanty a mazacie prostriedky!

9

Navlhčený límec nasuňte na potrubie tak, aby bol umiestnený ideálne v prostriedku základovej dosky.

10

Utihnite obidva stahovacie pásky. Potrubie nesmie byť uťahovaním zdeformované.



Po betonáži nesmie byť tesniaci límec bližšie ako 5cm od hornej hrany betónu, 15 cm od ostatných zabetónovaných prvkov a 5cm od armatúry.



Príklad použitia

**hauff
technik**

Servisný telefón 0948 941 333

BETTRA SK
INTELIGENTNE CEZ STENU

obchod@bettra.sk
www.bettra.sk